

Características Generales

Descripción:	Cerámica esmaltada no rectificada
Marca:	Fabresa
Origen:	España
Serie:	Havana
Terminación:	Brillo
Uso:	Solo Muro

Formato:	10x30cm.
Rendimiento por caja:	1.2 m2.
Peso por m2:	14.35 kg.



HAVANA GLACIER 10X30



HAVANA DEEP SEA 10X30



HAVANA GREEN SEA 10X30



HAVANA PINK TULIP 10X30



HAVANA RIVER MIST 10X30




HAVANA CORAL 10X30




HAVANA AQUAMARINE 10X30

FORMATO



* Medidas nominales

VARIACION DE TONALIDAD V1



Estos productos requieren un proceso de sellado. Consulte con su vendedora.

NORMA BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO Y ESMALTADAS DUST PRESSED GLAZED CERAMIC TILES							
PARTE	CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS	NORMA	FABRESA				
2	CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL <i>DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY</i>	ISO 13006:2012 Anexo/Annex L EN 14411:2016 Anexo/Annex L	< 15,0 x 15,0 x 0,6	< 20,0 x 20,0 x 0,6	< 10,0 x 20,0 x 0,7	< 10,0 x 30,0 x 0,8	
	Longitud y anchura <i>Length and width</i>	± 0,30 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	Espesor <i>Thickness</i>	± 10,00 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	Rectitud de lados <i>Strightness of sides</i>	± 0,30 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>	± 0,50 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	Planitud de superficie (curvatura y alabeo) <i>Surface flatness (curving and warping)</i>						
	- Curvatura central <i>- Central curving</i>	- 0,30 % / + 0,50 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
- Curvatura lateral <i>- Edge curving</i>	- 0,30 % / + 0,50 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME		
- Alabeo <i>- Skew</i>	± 0,50 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME		
3	ABSORCIÓN DE AGUA <i>WATER ABSORPTION</i>	> 10% < 20%	Máximo 14,3 % Medio 13,8 %	Máximo 14,8 % Medio 14,6 %	Máximo 14,4 % Medio 13,7 %	Máximo 14,6 % Medio 13,9 %	
4	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN <i>MODULUS OF RUPTURE</i>	12 N/mm ² 15 N/mm ²	23 N/mm ² 24 N/mm ²	21 N/mm ² 23 N/mm ²	26 N/mm ² 24 N/mm ²	17 N/mm ² 15 N/mm ²	
13	RESISTENCIA QUÍMICA <i>CHEMICAL RESISTANCE</i>	Aplicable	GLA GA	GLA GA	GLA GA	GLA GA	
14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	Min. class 3	Min. class 5	Min. class 5	Min. class 5	Min. class 5	